

Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.002 29/03/21

Затверджую

Замовник

Гендирдир

Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет на вул. Б.Лепкого, 1"
АТ "Івано-Франківськгаз" (Івано-Франківське відділення)

Показальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 01680 - 0 - 77 - 1

Кошторис

Проект: Врізка

Об'єкт: по вул. Лепкого, №1 Івано-Франківськ

№ з/п	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати праці - робітників, люд.-год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин		
										Тих, що обслуговують машини	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E24-103-23M	Врізання штучером у діючі сталіні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 80 мм	шт	1	2550,91 ----- 1020,70	1199,02 ----- 398,02	2551	1021	1199 ----- 398	9,7600 ----- 4,6367	9,76 ----- 4,64	
2	E24-106-23M	Відключення і заглишка під газом діючих сталіних газопроводів діаметром 80 мм	шт	1	1049,35 ----- 513,49	535,86 ----- 162,32	1049	513	536 ----- 162	4,9100 ----- 1,8901	4,91 ----- 1,89	
3	E16-9-33M	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіних безшовних труб діаметром до 80 мм	100 м	0,01	12012,19 ----- 10959,01	1053,18 ----- 53,13	120	110	10 ----- 1	118,9000 ----- 0,5838	1,19 ----- 0,01	
4	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	234,07 ----- -	- ----- -	234		- ----- -	- ----- -	- ----- -	
5	EH22-33-53M	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00143	48158,97 ----- 37000,40	11158,57 ----- 291,23	69	53	16 ----- -	353,8000 ----- 3,2074	0,51 ----- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1534-15	Відводи пугі під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	76,44	-	76	-	-	-	-
7	ЕН22-18-33М	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром до 100 мм	км	0,001	438354,79	367,68	438	10	-	111,8400	0,11
8	C111-1776-П1	Круг отрезной, діаметр 125 мм	шт	1	10,00	-	10	-	-	-	-
9	P15-158-3/І5	Контрольна опресовка газопроводу до ≈ 100 м п	шт	1	146,60	-	147	147	-	1,5000	1,50
10	РН15-159-2	Пуск газу в трубопроводі вводу	ввід	1	154,19	-	154	154	-	1,8000	1,80

Разом

Разом	4848	2008	1761	19,78
В тому числі матеріали	1079		561	6,54

I Разом за кошторисом прямі витрати

I Разом за кошторисом прямі витрати	4848	2008	1761	19,78
В тому числі матеріали	1079		561	6,54

Загальновибор. витрати за кошторисом
Трудоємність у загальновиборничих витратах
Заробітна плата у загальновиборничих витратах
Єдиний внесок на загальнообов'язк. держ. соц. страхування
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням
Інші статті витрат

4,17

II Всього загальновибор. витрати за кошторисом

Всього загальновибор. витрати за кошторисом	6290	3154	1761	4,17
Всього за кошторисом	1079			30,49

В тому числі матеріали

Всього кошторисна заробітна плата

Всього трудовитрати за кошторисом

Інші супутні витрати:

в тому числі:

грн.
грн.
люд.-год.
грн.

3

Проектний комплекс "АС-4" версія 2.1 : 002 29/03/21

Затверджую

Замовник

Генпідрядник

Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет на вул. Б. Лепкого, 1"

Івано-Франківське відділення АТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАЗ"

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 5-5-217 ПТВ - 02 - 1 - 1

Заміна фасадного газопроводу

Проект: Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку №1 на вул. Лепкого в м. Івано-Франківськ

Об'єкт: Заміна фасадного газопроводу та газових стовпів

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Підрозділ 1												
Фасадний газопровід												
1	E19-16-13M	Обрізування діючого внутрішнього газопроводу діаметром до 50 мм	шт	8	557.20 ----- 230.43	326.77 ----- 133.78	4458	1843	2615 ----- 1070	2.6900 ----- 1.5080	21.52 ----- 12.06	
2	E16-9-123M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100 м	0.68	11857.34 ----- 9027.61	2829.73 ----- 933.25	8063	6139	1924 ----- 635	97.9452 ----- 10.3829	66.60 ----- 7.06	
3	E16-9-133M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100 м	0.17	13831.39 ----- 10692.97	3138.42 ----- 1002.58	2351	1818	533 ----- 170	116.0136 ----- 11.1462	19.72 ----- 1.89	
4	E16-9-143M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100 м	0.05	15371.94 ----- 11835.73	3536.21 ----- 1160.46	769	592	177 ----- 58	128.4120 ----- 12.8846	6.42 ----- 0.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стілки 3 мм	м	68	157,98	-	10743	-	-	-	-
6	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стілки 3,5 мм	м	17	199,89	-	3398	-	-	-	-
7	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 89 мм, товщина стілки 3,5 мм	м	1	248,12	-	248	-	-	-	-
8	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 89 мм, товщина стілки 3,5 мм ізольовані	м	1	374,40	-	374	-	-	-	-
9	C113-1882/1	Хомут із шурупом діам. 89 мм	шт	1	41,85	-	42	-	-	-	-
10	C113-1882/1	Хомут із шурупом діам. 76 мм	шт	9	34,58	-	311	-	-	-	-
11	C113-1882/1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	34	20,55	-	699	-	-	-	-
12	E46-30-53M	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100 шт	0,035	10324,43 5598,41	4726,02 1954,80	361	196	165	62,3500 22,1331	2,18 0,77
13	ЕН22-47-13M	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100 м	0,035	7507,92 7487,12	20,80 9,66	263	262	1	84,4000 0,1064	2,95
14	E16-9-133M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100 м	0,035	13059,55 9900,90	3158,65 1002,58	457	347	110	107,4200 11,1462	3,76 0,39
15	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 76 мм, товщина стілки 3 мм	м	3,5	199,89	-	700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	E16-8-23M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0.02	5242.29 ----- 4312.63	929.66 ----- 358.13	105	86	19 ----- 7	46,0800 ----- 3,9971	0.92 ----- 0.08
17	E16-8-43M	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0.72	5488.65 ----- 4312.63	1176.02 ----- 461.04	3952	3105	847 ----- 332	46,0800 ----- 5,1571	33,18 ----- 3,71
18	C130-9650	Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гльзами, діаметр 32 мм	м	72	98,73 ----- -	- ----- -	7109	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
19	C130-9648	Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гльзами, діаметр 20 мм	м	2	55.50 ----- -	- ----- -	111	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
20	C113-1880-1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	9	14,43 ----- -	- ----- -	130	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
21	C113-1880-1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	36	17,98 ----- -	- ----- -	647	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -
22	E19-15-13M	Пневматичне випробування газопроводів	100 м	1.64	5842.32 ----- 5842.32	- ----- -	9581	9581	- ----- -	54,9400 ----- -	90,10 ----- -
23	EH22-33-53M	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0.03865	55645,58 ----- 37000,40	18645,18 ----- 732,85	2151	1430	721 ----- 28	353,8000 ----- 8,0707	13,67 ----- 0,31
24	C1534-9	Виводи гнучі під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	37	32,14 ----- -	- ----- -	1189	-	- ----- -	- ----- -	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду. Ру 10 МПа [100 кгс/см ²]. діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	61,87	-	124	-	-	-	-
26	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду. Ру 10 МПа [100 кгс/см ²]. діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	83,46	-	83	-	-	-	-
27	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град Ду 32	шт	53	20,55	-	1089	-	-	-	-
28	C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм	шт	4	23,11	-	92	-	-	-	-
29	C1534-264	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1	44,94	-	45	-	-	-	-
30	C1534-259	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х6-57х5 мм	шт	2	34,67	-	69	-	-	-	-
31	C1534-220	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, діаметр умовного проходу 65мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	154,09	-	154	-	-	-	-
32	C1534-219	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	83,71	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1630-1906-1	Кран стальний комбінований (зварювання/фланець) DN 80/65	шт	1	1266,49	-	1266	-	-	-	-
34	M12-798-33M	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	11257,27 10715,58	541,69 163,73	1126	1072	54 16	118,0000 1,5900	11,80 0,16
35	ЕН22-40-23М	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	1	152,73 77,39	75,34 1,95	153	77	76 2	0,7400 0,0215	0,74 0,02
36	С1533-9	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2.3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	295,32	-	295	-	-	-	-
37	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 80 мм	шт	1	7,99	-	8	-	-	-	-
38	Е9-49-13М	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100 шт	0,16	4227,84 1630,97	2596,87 498,03	676	261	415 80	19,0400 5,6766	3,05 0,91
39	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0035	62778,50	-	220	-	-	-	-
40	ЕН22-38-33М	Перевірка в існуючій мережі	врізування	8	618,94 323,42	295,52 68,10	4952	2587	2365 545	3,2200 0,7499	25,76 6,00
41	Е13-16-63М	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100 м ²	0,26238468	1925,61 1920,41	5,20 2,42	505	504	1 1	19,1200 0,0266	5,02 0,01
42	ЕН15-171-33М	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази ()	100 м ²	0,26238468	5186,71 5186,71	-	1361	1361	-	60,5500	15,89
43	С111-388-1	Фарба жовта	кг	8,4	50,04	-	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1113-32	Грунтовка	кг	8,4	40,94	-	344	-	-	-	-
45	СП1-2531	Пензлик малярний	шт	3	14,38	-	43	-	-	-	-
46	M37-1-2	Очищення металевими щітками поверхні контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм	стик	206	36,32 36,32	-	7482	7482	-	0,4000	82,40
47	C111-635	Паста герметизувальна, така, що тужавіє	шт	0,1	186,51	-	19	-	-	-	-
48	C1545-159	Нитка ущільнююча	шт	0,1	191,07	-	19	-	-	-	-
49	M37-27-3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм	стик	206	18,82 18,82	-	3877	3877	-	0,1800	37,08
50	C111-63	Газ МАФ 0	кг	52	50,22	-	2611	-	-	-	-
51	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18	20,74	-	373	-	-	-	-
52	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 3 мм	кг	10	24,68	-	247	-	-	-	-
53	C111-1504	Електроди, діаметр 3 мм, марка АНО- 36 3 мм	кг	5	48,04	-	240	-	-	-	-
54	C111-1776-П2	Круг отрезной, діаметр 125 мм	шт	25	6,72	-	168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	E16-15-13M	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	213,79 213,79	-	214	214	-	2,4100 -	2,41 -
56	E16-15-23M	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	8	266,70 213,79	52,91 11,28	2134	1710	424 90	2,4100 0,1242	19,28 0,99
57	C1630-1913	Крани кульові газові муфтові МВР (Італія) діам. 32 мм	шт	8	538,34 -	-	4307	-	-	-	-
58	C113-1793	Різьба діам. 32мм	шт	16	18,64 -	-	298	-	-	-	-
59	C181-4-227	Сгон сталеної, д32мм	шт	8	16,70 -	-	134	-	-	-	-
60	C181-4-212	Контрогайка сталена, д32мм	шт	8	15,41 -	-	123	-	-	-	-
61	C181-4-220	Муфта сталена, д32мм	шт	8	24,39 -	-	195	-	-	-	-
62	PH15-157-23M	Установлення ізоляційних фланців на газопроводах діаметром понад 50 до 80 мм	комплект	1	890,61 864,99	25,62 1,29	891	865	26 1	9,1100 0,0142	9,11 0,01
63	C1533-9	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм ізоляційний	шт	1	590,64 -	-	591	-	-	-	-

Разом по підрозділу 1 Фасадний газопровід

95244 45409

10473

473,56

В тому числі матеріали

39362

3138

35,01

I Разом за кошторисом прямих витрат

95244 45409

10473

473,56

3138

35,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В тому числі матеріали					39362				
		Загальновироб. витрати за кошторисом									
		Трудоємність у загальновиробничих витратах									
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					11308	11308			80,38
		Єдиний внесок на загальнообов'язк. держ. соц. страхування					13165				
		Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням					165				
		Інші статті витрат					2912				
		Всього загальновироб. витрати за кошторисом					27551	11308			80,38
II		Всього за кошторисом					122795	59855	10473		588,95
		В тому числі матеріали					39362				
		Всього кошторисна заробітна плата		грн.			59855				
		Всього трудовитрати за кошторисом		грн.			588,95				
V		Інші супутні витрати:		люд.-год.			1062				
		в тому числі:		грн.							
		-- вартість перевезення робітників		грн.			1062				
		Разом (I+II+V)		грн.			123857				
VI		Прибуток		грн.			9482				
		Разом з прибутком		грн.			133339				
VII		Адміністративні витрати		грн.			3915				
		Разом з адміністративними витратами		грн.			137254				
X		Податок на додану вартість (20,00%)		грн.			27450,80				
		Всього до сплати		грн.			164704,80				

Керівник підприємства
(організації) - замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Замовник

Орган саморганізації населення "Будинковий комітет на вул. Б. Лепкого, 1"

Генпідрядник

Івано-Франківське відділення АТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАЗ"

Проект: Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку №1 на вул.Лепкого в м.Івано-Франківськ

Об'єкт: Заміна фасадного газопроводу та газових стояків

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ № 5-5-217 ГПВ - 02 - 1 - 1

Заміна фасадного газопроводу

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн		у тому числі		загально-но-складські витрати, грн
					Разом	відпускна ціна, грн	разом	транспортна складова, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-63	Газ МАФ	кг	52	50,22 2611	46,00 2392	2,76 144	1,46 76	
2	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18	20,74 373	19,00 342	1,14 21	0,60 11	
3	C111-388-1	Фарба жовта	кг	8,4	50,04 420	45,83 385	2,75 23	1,46 12	
4	C111-635	Паста герметизувальна, така, що тужавіє	шт	0,1	186,51 19	170,83 17	10,25 1	5,43 1	
5	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 3 мм	кг	10	24,68 247	22,60 226	1,36 14	0,72 7	
6	C111-1504	Електроди, діаметр 3 мм, марка АН0-36 3 мм	кг	5	48,04 240	44,00 220	2,64 13	1,40 7	
7	C111-1776-П2	Круг отрезной, діаметр 125 мм	шт	25	6,72 168	6,15 154	0,37 9	0,20 5	
8	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	68	157,98 10743	147,92 10059	8,88 604	1,18 80	
9	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,5	199,89 700	187,17 655	11,23 39	1,49 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C113-144	Труби сталеві, електрозварні, прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	199,89	187,17	11,23	1,49
11	C113-154	Труби сталеві, електрозварні, прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	248,12	232,33	13,94	1,85
12	C113-154	Труби сталеві, електрозварні, прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм ізоляовані	м	1	374,40	350,58	21,03	2,79
13	C113-1793	Різьба діам. 32мм	шт	16	18,64	17,08	1,02	0,54
14	C113-1880-1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	9	14,43	13,22	0,79	0,42
15	C113-1880-1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	36	17,98	16,47	0,99	0,52
16	C113-1882M1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	34	20,55	18,82	1,13	0,60
17	C113-1882M1	Хомут із шурупом діам. 76 мм	шт	9	34,58	31,67	1,90	1,01
18	C113-1882M1	Хомут із шурупом діам. 89 мм	шт	1	41,85	38,33	2,30	1,22
19	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0035	62778,50	57500,00	3450,00	1828,50
20	C130-9648	Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, діаметр 20 мм	м	2	55,50	50,83	3,05	1,62
21	C130-9650	Трубопроводи газопостачання із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, діаметр 32 мм	м	72	98,73	90,42	5,43	2,88
22	C181-4-212	Контргайка стальна, д32мм	шт	8	15,41	14,11	0,85	0,45
23	C181-4-220	Муфта стальна, д32мм	шт	8	24,39	22,34	1,34	0,71
24	C181-4-227	Стен стальної, д32мм	шт	8	16,70	15,29	0,92	0,49
25	C1113-32	Грунтовка	кг	8,4	40,94	37,50	2,25	1,19
					344	315	19	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C1533-9	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2.3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	295,32 295	270,49 270	16,23 16	8,60 9
27	C1533-9	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2.3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм ізольований	шт	1	590,64 591	540,98 541	32,46 32	17,20 17
28	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град Ду 32	шт	53	20,55 1089	18,82 997	1,13 60	0,60 32
29	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град, із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	37	32,14 1189	29,43 1089	1,77 65	0,94 35
30	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град, із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	61,87 124	56,67 113	3,40 7	1,80 4
31	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град, із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	1	83,46 83	76,44 76	4,59 5	2,43 2
32	C1534-219	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	83,71 84	76,67 77	4,60 5	2,44 2
33	C1534-220	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 09Г2С, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	154,09 154	141,13 141	8,47 8	4,49 4
34	C1534-256	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 50х32 мм	шт	4	23,11 92	21,17 85	1,27 5	0,67 3
35	C1534-259	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х5-57х5 мм	шт	2	34,67 69	31,75 64	1,91 4	1,01 2
36	C1534-264	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1	44,94 45	41,16 41	2,47 2	1,31 1
37	C1541-67-2	Прокидаки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 80 мм	шт	1	7,99 8	7,32 7	0,44 0	0,23 0
38	C1545-159	Нитка ущільнююча	шт	0,1	191,07 19	175,00 18	10,50 1	5,57 1
39	C1630-1906-1	Кран сталевий комбінований (зварюваний/фланцевий) DN 80/65	шт	1	1266,49 1266	1160,00 1160	69,60 70	36,89 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С1630-1913	Крани кульові газові муфтові МВР (наля) дов 32 мм	шт	8	538,34	493,08	29,58	15,58
41	СП1-2531	Пензлик малярний	шт	3	4307	3945	237	125
					14,38	13,17	0,79	0,42
					43	40	2	1

Матеріали, вибрані з будівельних машин, прахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

Разом:

39362 36367 2183 812